

kühlzellen



kleinkühlzellen

produktinformation




light und zoom cell sind ein Portfolio von Modularkühlzellen mit integrierten abgerundeten Ecken.

Durch die abgerundeten Profile in der Verbindung zwischen Wand-, Boden- und Deckenpaneelen erhält man eine perfekte Hygiene-Ausführung.

Das Zusammenspiel der Komponenten und die direkte Befestigung der senkrechten und waagerechten Paneele machen die Montage einfach und schnell. Sie sind für einen effizienten Zugang konzipiert, mit Optimierung der Innenräume, Regale und Kälteaggregate, wodurch sie sehr vielseitig einsetzbar sind.

light cell ist eine Auswahl an Minikühlzellen mit 35 Modellen, 2 Höhen und einem Volumen zwischen 1,8 und 12 m³.

Preise und Details zu den light cells finden Sie im Anschluss, für alle Informationen zu den umfangreicheren zoom cells sprechen Sie uns gerne an!



kühlzellen

produktinformation



Unsere Zellen aus deutscher Produktion werden nach den bestehenden physikalischen und hygienischen Richtlinien für die Lagerung von Kühl- bzw. Tiefkühlwaren konstruiert. So sind z.B. Kältebrücken konstruktiv auszuschließen, andererseits müssen sämtliche Elemente, speziell die Bodenelemente und Türen, den jeweiligen Anforderungen entsprechen.

Als Beispiel hierfür sind Außeneinflüsse durch Chemikalien, besonders strapazierfähige Bodenoberflächen, Sonderausführungen bei Türen entscheidend. Eine optimale Lagerung der Ware ist ebenso zu gewährleisten, wie die Möglichkeit einer regelmäßigen und effektiven Reinigung der Kühl- bzw. Tiefkühlzelle.


Für eine einfache und schnelle Montage in Verbindung mit den bestmöglichen physikalischen und optischen Eigenschaften ist das 100 mm Raster der alpha und omega cells die ideale Grundvoraussetzung. Mit diesem Raster lassen sich die Kühlzellen an alle baulichen Gegebenheiten anpassen.

Türen können im Raster von 25 mm innerhalb der Wand nach links oder rechts eingeplant werden. Ebenso können Trennwände im Raster von 100 mm platziert werden.

Basis für die ausgereifte Konstruktion sind die alpha cells in Iso 100. omega cells bieten wir in 4 Isolierstärken und 50 mm Höhenraster an.

Die modulare Bauweise ermöglicht eine absolut problemlose De- und Neumontage bzw. Umbau und Erweiterung der Zelle, wahlweise mit Bodenelementen oder ohne Bodenelemente mit Kunststoff-Hohlkammerprofil für die Wand-Bodenverbindung.

Sprechen Sie uns gerne auf unsere alpha und omega cells an!



kleinkühlzellen


maße und preise



MODELL	B X L	M³	LIGHT		LIGHT + AGGREGAT		REGALE
			0° - 4°C	-18° - 23°C	0° - 4°C	-18° - 23°C	
EK 14.10. 20	139 x 99	1,9	2.870 €	2.930 €	5.390 €	5.840 €	360 €
EK 14.12. 20	139 x 119	2,3	2.950 €	3.000 €	5.470 €	5.910 €	360 €
EK 14.14. 20	139 x 139	2,8	3.750 €	3.800 €	6.270 €	6.710 €	360 €
EK 16.10. 20	159 x 99	2,2	3.110 €	3.160 €	5.630 €	6.070 €	610 €
EK 16.12. 20	159 x 119	2,7	3.180 €	3.240 €	5.700 €	6.150 €	630 €
EK 16.14. 20	159 x 139	3,2	4.000 €	4.050 €	6.520 €	6.960 €	660 €
EK 16.16. 20	159 x 159	3,7	4.080 €	4.140 €	6.600 €	7.050 €	690 €
EK 18.10. 20	179 x 99	2,5	3.180 €	3.230 €	5.700 €	6.140 €	630 €
EK 18.12. 20	179 x 119	3,1	3.260 €	3.310 €	5.780 €	6.220 €	660 €
EK 18.14. 20	179 x 139	3,7	4.080 €	4.130 €	6.600 €	7.040 €	690 €
EK 18.16. 20	179 x 159	4,3	4.170 €	4.220 €	6.690 €	7.130 €	710 €
EK 18.18. 20	179 x 179	4,9	4.290 €	4.340 €	6.810 €	7.470 €	740 €
EK 20.12. 20	199 x 119	3,4	3.360 €	3.410 €	5.880 €	6.320 €	690 €
EK 20.14. 20	199 x 139	4,1	4.200 €	4.250 €	6.720 €	7.160 €	830 €
EK 20.16. 20	199 x 159	4,8	4.300 €	4.350 €	6.820 €	7.480 €	860 €
EK 20.18. 20	199 x 179	5,5	4.420 €	4.470 €	6.940 €	7.600 €	880 €
EK 20.20. 20	199 x 199	6,1	4.550 €	4.600 €	7.070 €	7.730 €	1.150 €
EK 22.14. 20	219 x 139	4,6	4.320 €	4.370 €	6.840 €	7.500 €	860 €
EK 22.16. 20	219 x 159	5,3	4.420 €	4.470 €	6.940 €	7.600 €	880 €
EK 22.18. 20	219 x 179	6,1	4.550 €	4.600 €	7.070 €	7.730 €	910 €
EK 22.20. 20	219 x 199	6,8	4.680 €	4.730 €	7.200 €	7.890 €	1.200 €
EK 22.22. 20	219 x 219	7,5	5.150 €	5.200 €	7.670 €	8.360 €	1.260 €
EK 24.14. 20	239 x 139	5,0	4.410 €	4.460 €	6.930 €	7.590 €	880 €
EK 24.16. 20	239 x 159	5,8	4.520 €	4.570 €	7.040 €	7.700 €	910 €
EK 24.18. 20	239 x 179	6,7	4.650 €	4.700 €	7.170 €	7.860 €	940 €
EK 24.20. 20	239 x 199	7,5	4.790 €	4.840 €	7.310 €	8.000 €	1.230 €
EK 24.22. 20	239 x 219	8,3	5.260 €	5.310 €	7.780 €	8.470 €	1.280 €
EK 24.24. 20	239 x 239	9,1	5.380 €	5.430 €	7.590 €	8.790 €	1.450 €
EK 26.14. 20	259 x 139	5,5	4.570 €	4.620 €	7.090 €	7.750 €	910 €
EK 26.16. 20	259 x 159	6,4	4.670 €	4.730 €	7.190 €	7.890 €	940 €
EK 26.18. 20	259 x 179	7,2	4.820 €	4.870 €	7.340 €	8.030 €	1.070 €
EK 26.20. 20	259 x 199	8,1	4.960 €	5.010 €	7.480 €	8.170 €	1.240 €
EK 26.22. 20	259 x 219	9,0	5.460 €	5.510 €	8.030 €	8.670 €	1.300 €
EK 26.24. 20	259 x 239	9,9	5.580 €	5.630 €	8.150 €	8.990 €	1.350 €
EK 26.26. 20	259 x 259	10,8	6.010 €	6.060 €	8.580 €	9.420 €	1.400 €

kleinkühlzellen

zeichnungen



kleinkühlzellen


maße und preise



MODELL	B x L	M³	LIGHT		LIGHT + AGGREGAT		REGALE
			0° - 4°C	-18° - 23°C	0° - 4°C	-18° - 23°C	
EK 14.10. 22	139 x 99	2,1	2.940 €	2.990 €	5.460 €	5.900 €	360 €
EK 14.12. 22	139 x 119	2,6	3.000 €	3.060 €	5.520 €	5.970 €	360 €
EK 14.14. 22	139 x 139	3,1	3.830 €	3.880 €	6.350 €	6.790 €	360 €
EK 16.10. 22	159 x 99	2,4	3.170 €	3.230 €	5.690 €	6.140 €	610 €
EK 16.12. 22	159 x 119	3,0	3.240 €	3.300 €	5.690 €	6.210 €	630 €
EK 16.14. 22	159 x 139	3,6	4.070 €	4.130 €	6.590 €	7.040 €	660 €
EK 16.16. 22	159 x 159	4,2	4.190 €	4.240 €	6.710 €	7.150 €	690 €
EK 18.10. 22	179 x 99	2,7	3.270 €	3.320 €	5.790 €	6.230 €	630 €
EK 18.12. 22	179 x 119	3,4	3.330 €	3.390 €	5.850 €	6.300 €	660 €
EK 18.14. 22	179 x 139	4,1	4.180 €	4.350 €	6.700 €	7.260 €	690 €
EK 18.16. 22	179 x 159	4,7	4.300 €	4.470 €	6.820 €	7.600 €	710 €
EK 18.18. 22	179 x 179	5,4	4.420 €	4.470 €	6.940 €	7.600 €	740 €
EK 20.12. 22	199 x 119	3,8	3.440 €	3.490 €	5.960 €	6.400 €	690 €
EK 20.14. 22	199 x 139	4,6	4.290 €	4.350 €	6.810 €	7.480 €	830 €
EK 20.16. 22	199 x 159	5,3	4.420 €	4.470 €	6.940 €	7.600 €	860 €
EK 20.18. 22	199 x 179	6,1	4.540 €	4.600 €	7.060 €	7.730 €	880 €
EK 20.20. 22	199 x 199	6,8	4.680 €	4.740 €	7.200 €	7.900 €	1.150 €
EK 22.14. 22	219 x 139	5,1	4.420 €	4.420 €	6.940 €	7.610 €	860 €
EK 22.16. 22	219 x 159	5,9	4.550 €	4.550 €	7.070 €	7.740 €	880 €
EK 22.18. 22	219 x 179	6,7	4.680 €	4.680 €	7.200 €	7.890 €	910 €
EK 22.20. 22	219 x 199	7,5	4.820 €	4.820 €	7.340 €	8.040 €	1.200 €
EK 22.22. 22	219 x 219	8,4	5.290 €	5.290 €	7.810 €	8.510 €	1.260 €
EK 24.14. 22	239 x 139	5,6	4.520 €	4.520 €	7.040 €	7.710 €	880 €
EK 24.16. 22	239 x 159	6,5	4.660 €	4.660 €	7.180 €	7.870 €	910 €
EK 24.18. 22	239 x 179	7,4	4.790 €	4.790 €	7.310 €	8.000 €	940 €
EK 24.20. 22	239 x 199	8,3	4.930 €	4.930 €	7.450 €	8.150 €	1.230 €
EK 24.22. 22	239 x 219	9,2	5.410 €	5.410 €	7.980 €	8.630 €	1.280 €
EK 24.24. 22	239 x 239	10,1	5.520 €	5.520 €	8.090 €	8.940 €	1.450 €
EK 26.14. 22	259 x 139	6,1	4.680 €	4.680 €	7.200 €	7.860 €	910 €
EK 26.16. 22	259 x 159	7,1	4.810 €	4.810 €	7.330 €	8.030 €	940 €
EK 26.18. 22	259 x 179	8,0	4.960 €	4.960 €	7.480 €	8.180 €	1.070 €
EK 26.20. 22	259 x 199	9,0	5.100 €	5.100 €	7.670 €	8.320 €	1.240 €
EK 26.22. 22	259 x 219	10,0	5.610 €	5.610 €	8.180 €	9.030 €	1.300 €
EK 26.24. 22	259 x 239	11,0	5.720 €	5.720 €	8.290 €	9.140 €	1.350 €
EK 26.26. 22	259 x 259	12,0	6.190 €	6.190 €	8.920 €	9.610 €	1.400 €

kleinkühlzellen

zeichnungen



kleinkühlzellen

zubehör



STREIFENVORHÄNGE

60 x 180 ST20 PK	275 €
60 x 200 ST20 PK	280 €
80 x 180 ST20 PK	320 €
80 x 200 ST20 PK	335 €



BESCHICHTUNG

Edelstahl WS 1.4301 scotch-brite (nur Außenseite)	75 €
---	------



EDELSTAHLBODEN

Edelstahlboden WS 1.4301 5WL	90 €
------------------------------	------



ENTLÜFTUNGSVENTILE

0° + 5° C	D = 80	max = 110 m³	45 €
-20° C	D = 80	max = 87 m³	75 €



BODENBELÜFTUNGSPROFIL

aus PVC, dabei sinkt die Tragfähigkeit des Bodens um 30 %	10 €
---	------



DECKENLEUCHTE

LED 20W L = 67 cm, IP65, 6500K	70 €
--------------------------------	------

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

kühlzellen

entnahmefronten

EIN- UND ANBAU-ENTNAHMEFRONT

zum Anbau an bauseitige Kühlhäuser/Kühlzellen

a. A.



3-teilige Entnahmefront

Isolierkorpus mit offener Rückwand und Isolierstegen zur Befestigung der Roste und Teleskopschienen. Kann beliebig weit in den Kühlraum eingeschoben werden.

Lieferbar 1- bis 5-teilig oben Türen mit Rosten, darunter Teleskopzüge mit hinten niedrigen Zieherkästen, so dass vom Kühlhaus Bierkästen eingeschoben werden können.

Abmessungen: variieren je nach Art und Größe der Einbauten

Kühlung: erfolgt über den umgebenden Kühlraum



2-teilige Entnahmefront