\_\_\_\_\_

# standard serientheken



4

#### 5

### überblick

### vergleich standard serientheken

ISOLIERKORPUS	NOVIS	AMBIO	BRILLANT
außen verzinktes Stahlblech	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
innen & Frontrahmen Novis, Boden Edelstahl	<b>~</b>		
innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4016		<b>✓</b>	
innen & Frontrahmen Edelstahl WS 1.4301			~
TÜREN UND ZÜGE			
Türen und Zugblenden Novis	<b>✓</b>		
Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4016		<b>✓</b>	
Türen und Zugblenden Edelstahl WS 1.4301			~
Türen mit Kantenverschluss	<b>~</b>	✓	~
Türen mit Griffleiste		<b>✓</b>	<b>✓</b>
Züge mit Stangenbeschlag	<b>✓</b>	<b>✓</b>	~
Züge mit Griffleiste		<b>✓</b>	~
Züge mit verzinkten Einfachauszügen (Tragkraft dynamisch 100 kg)	<b>✓</b>	✓	✓
Züge mit Edelstahl-Differentialvollauszügen optional (Tragkraft dynamisch 60 kg	) ~	<b>✓</b>	~
leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung	✓	~	~
BECKEN- UND MASCHINENABTEILE			
Korpus aus CNS-Rohrrahmen	<b>✓</b>	<b>✓</b>	~
Front Novis	✓		
Front Edelstahl WS 1.4016		<b>✓</b>	
Front Edelstahl WS 1.4301			<b>✓</b>

#### **SERIE NOVIS**

Fronten und Innenseiten des Korpus in Novis, der pflegeleichten neuen Oberfläche in edlem Metallic-Look. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpussen.


#### **SERIE AMBIO**

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4016. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpussen.

#### **SERIE BRILLANT**

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4301. Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im patentierten Steck-Schnapp-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren und Kantenverschlüssen. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zugkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Korpusse der ungekühlten Anbauelemente werden aus CNS-Rohrrahmen gefertigt, Fronten passend zu den Isolierkorpussen.

#### **SCHNITT**




## serientheken


#### ein becken

- Tür- und Zugblenden mit leicht wechselbarer
- Hygiene-Gummidichtung Türen mit Kantenverschlüssen oder Griffleisten
- Züge mit Stangenbeschlägen oder Griffleisten
- CNS-Zugkästen mit 5 Trennstäben Beckenabteil aus CNS-Rohrgestell
- abnehmbare Beckenblende mit Digitalthermostat und Ein-/Ausschalter für Kühlsystem
- Wasserarmatur optional
- steckerfertiges luftgekühltes Kühlsystem mit Heißgas TW-Verdunstung, Hochleistungs-Umluftverdampfer mit thermostatischem Expansionsventil, Kältemittelleitungen und TW-Ablauf ins Beckenabteil geführt
- CNS-Abdeckung wahlweise mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde mit Siebplatte
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich


			NOVIS	AMBIO	BRILLANT
	MODELL 1/1	mit Abdeckung ohne Abdeckung	3.620 € 2.670 €	3.695 € 2.745 €	3.735 € 2.790 €
	MODELL 2/1	mit Abdeckung ohne Abdeckung	4.025 € 2.980 €	4.135 € 3.085 €	4.195 € 3.145 €
	MODELL 3/1	mit Abdeckung ohne Abdeckung	4.510 € 3.375 €	4.655 € 3.520 €	4.735 € 3.600 €
	MODELL 4/1	mit Abdeckung	5.135 € 3.790 €	5.320 € 3.975 €	5.420 € 4.075 €
	MODELL 4V/1 mit 2 Verdampfern	mit Abdeckung ohne Abdeckung	5.670 € 4.325 €	5.855 € 4.510 €	5.955 € 4.610 €


#### MODELL 1/1







#### MODELL 2/1







#### MODELL 3/1






#### MODELL 4/1






#### MODELL 4V/1

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.






## serientheken


#### zwei becken

- Tür- und Zugblenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung
- Türen mit Kantenverschlüssen oder Griffleisten
- Züge mit Stangenbeschlägen oder Griffleisten
- CNS-Zugkästen mit 5 Trennstäben
- Beckenabteil aus CNS-Rohrgestell
- abnehmbare Beckenblende mit Digitalthermostat und Ein-/Ausschalter für Kühlsystem
- Wasserarmatur optional
- steckerfertiges luftgekühltes Kühlsystem mit Heißgas TW-Verdunstung, Hochleistungs-Umluftverdampfer mit thermostatischem Expansionsventil, Kältemittelleitungen und TW-Ablauf ins Beckenabteil geführt
- CNS-Abdeckung wahlweise mit Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung Becken incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde mit Siebplatte
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich


#### **NOVIS AMBIO BRILLANT** mit Abdeckung 4.025 € 4.165 € 4.230 € MODELL 1/2 ohne Abdeckung 2.860€ 3.000€ 3.065 € mit Abdeckung 4.405€ 4.580 € 4.660€ MODELL 2/2 ohne Abdeckung 3.165 € 3.340 € 3.420 € mit Abdeckung 5.000€ 5.210 € 5.310 € MODELL 3/2 ohne Abdeckung 3.560 € 3.775 € 3.875 € 5.700€ 5.950 € 6.075 € mit Abdeckung MODELL 4/2 ohne Abdeckung 3.980 € 4.230 € 4.350 € 6.605€ mit Abdeckung 6.235 € 6.485 € MODELL 4V/2 mit 2 Verdampfern ohne Abdeckung 4.510 € 4.760 € 4.885 €


#### MODELL 1/2







#### MODELL 2/2







#### MODELL 3/2






#### MODELL 4/2






#### MODELL 4V/2

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.





### einbauten

austausch-einbauten

			MEHRPREIS
	DOPPELTÜRABTEIL DTA	statt zwei Einzeltüren und Mittelsteg	0€
		Griffleiste nur bei Ambio und Brillant	
	TELESKOPZUGABTEIL B	Flaschenhöhe 360 / 365 mm	535 €
		Griffleiste nur bei Ambio und Brillant	
		FI 1 1-1	535.0
	TELESKOPZUGABTEIL C	Flaschenhöhe 305 / 430 mm	535 €
		Griffleiste nur bei Ambio und Brillant	
		Flaschenhöhe	870 €
1	TELESKOPZUGABTEIL D	185 / 265 / 265 mm Griffleiste nur bei	
		Ambio und Brillant	
==	TELESKOPZUGABTEIL M	Flaschenhöhe 245 / 245 / 245 mm	870 €
1		Griffleiste nur bei Ambio und Brillant	
		, under ond Dilliani	
	ABFALLKIPPER FÜR		195 €
-30	BECKENABTEIL		
-	ABFALLZUG FÜR BECKENABTEIL		330 €
	DECKENADIEIL		

**WASSERARMATUREN** Kaltwasserhahn für 1 Becken 95 € Mischbatterie Hochdruck für 1 Becken 130 € für 2 Becken 160 € für 1 Becken Mischbatterie Niederdruck 140 € für 2 Becken 170 € Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck für 1 Becken 250€ für 2 Becken 280 € Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck für 1 Becken 285€ für 2 Becken 305€ WARMWASSERBEREITUNG Elektro-Boiler 5 Liter, Untertisch-Ausführung a. A. Durchlauferhitzer a. A. **GLÄSERDUSCHE** eingebaut in Tropfmulde 305€ Druckminderer für Gläserdusche 120 € **FLASCHENROSTE** gelochter CNS-Rost mit Bodenträgern 80€ Stellschienen-Set 30 € **FASSRUTSCHLEISTEN** zur leichteren Einbringung von Fässern, je Abteil 70 € **BELEUCHTUNG** LED-Leiste mit Infrarot-Sensor 100€ Trafo 230 V / 12 V, 20 W für max. 4 Beleuchtungseinheiten 55 € **VOLLAUSZUGSCHIENEN** 45 € Edelstahl-Differentialvollauszüge 60 kg, statt Einfachauszügen 100 kg je Zug TELESKOPZUG KÜRZEN kürzen des Schubkastens um 100 mm 0€ kürzen nach Kundenwunsch 95 € **VERDAMPFER** um 80 oder 110 mm abhängen 130 € **RAMMSCHUTZ** zum Schutz des Verdampfers gegen Stöße 45 € **BOHRUNG** Ø 20 - 100 mm in CNS-Abdeckung für die Schanksäule, nachträglich 30 € (in 5 mm Schritten) **BOHRUNG IM KÜHLKORPUS** Ø 30 - 100 mm (in 5 mm Schritten) 30 €

11