

abdeckungen und arbeitsplatten




abdeckungen

produktinformation



Die Oberflächen von Schanktisch-Abdeckungen und Arbeitsplatten liefern wir hauptsächlich in den Werkstoffen Chromnickelstahl 1.4301, Kupfer und Messing, gebürstet, geschliffen oder poliert.

Schantisch-Abdeckungen werden nach Kundenwunsch entweder mit Wulstrand oder Hochkantungen ausgestattet. Selbst Rundungen in Wulsträndern nach Maß oder Schablone sind möglich. Arbeitsplatten haben einen glatten Rand und/oder Hochkantungen.



Alle Edelstahl-Schwankbecken sind eingeschweißt, Tropfmulden und Keilrillen werden tiefgezogen und bekommen serienmäßig einen Edelstahlablauf. Optional können Gläserduschen eingebaut werden.

Als Unterfütterung dient eine schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutz-Anstrich. Für die Aufstellung im Freien können Unterfütterungen optional auch aus Kunststoff oder anderem Material gefertigt werden.

Standardmäßig werden Abdeckungen und Arbeitsplatten bis zu einer Tiefe von 830 mm gefertigt. Größere Tiefen auf Anfrage.



BERECHNUNGSBEISPIEL

1 Abdeckung Länge 2.000 mm	955 €
1 Abdeckung Länge 1.300 mm	685 €
2 zusätzl. Ecken im Wulstrand à 150,-	300 €
1 Schweißnaht in der Abdeckung mit Wulstrand	550 €
1 Becken 500 x 300 x 300 mm	405 €
1 Ablaufverbindung für 1 Becken	30 €
1 Tropfmulde 800 x 300 mm	445 €
1 Edelstahl-Ablaufrohr	incl.

Gesamt: 3.370 €



Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

serienabdeckungen

mit ein oder zwei becken

- CNS-Serienabdeckungen mit 1 oder 2 Becken
- Becken wahlweise links oder rechts
- Beckengröße 500 x 300 mm incl. Standrohrventil und Ablaufverbindung
- Tropfmulde serienmäßig mit Edelstahlablauf

- nahtlos geformter Wulstrand
- wahlweise gastseitige Hochkantung
- Werkstoff Chromnickelstahl 1.4301, 1 mm stark
- Oberfläche microliert geschliffen
- Unterfütterung schallhemmende V100-Platte mit Nässeschutzanstrich

ABDECKUNGEN

mit 1 Becken

Länge 1.150 mm	Tropfmulde 600 x 300 mm	1.090 €
Länge 1.500 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.175 €
Länge 1.600 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.205 €
Länge 1.700 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.225 €
Länge 2.000 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.275 €
Länge 2.150 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.310 €
Länge 2.300 mm	Tropfmulde 1.200 x 300 mm	1.315 €
Länge 2.500 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.360 €
Länge 2.700 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.540 €
Länge 2.900 mm	Tropfmulde 1.200 x 300 mm	1.690 €



ABDECKUNGEN

mit 2 Becken

Länge 1.450 mm	Tropfmulde 500 x 300 mm	1.395 €
Länge 1.800 mm	Tropfmulde 900 x 300 mm	1.395 €
Länge 1.900 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.420 €
Länge 2.000 mm	Tropfmulde 1.100 x 300 mm	1.440 €
Länge 2.300 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.570 €
Länge 2.450 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.595 €
Länge 2.600 mm	Tropfmulde 1.200 x 300 mm	1.685 €
Länge 2.800 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.895 €
Länge 3.000 mm	Tropfmulde 1.000 x 300 mm	1.970 €
Länge 3.200 mm	Tropfmulde 1.200 x 300 mm	2.010 €



ABDECKUNGEN

mit 1 oder 2 Becken und 2 Tropfmulden

Serienabdeckungen mit zusätzlicher Tropfmulde in 400 x 500 mm oder 500 x 500 mm bieten wir in vielen verschiedenen Längen und Variationen an. Fragen Sie uns!



arbeitsplatten

glatte arbeitsfläche, 40 o. 50 mm stark, bis 850 mm tief

LÄNGE	PREIS	LÄNGE	PREIS	LÄNGE	PREIS
400 mm	275 €	2.300 mm	795 €	4.200 mm	1.320 €
500 mm	300 €	2.400 mm	825 €	4.300 mm	1.345 €
600 mm	330 €	2.500 mm	850 €	4.400 mm	1.375 €
700 mm	355 €	2.600 mm	880 €	4.500 mm	1.400 €
800 mm	385 €	2.700 mm	905 €	4.600 mm	1.430 €
900 mm	410 €	2.800 mm	935 €	4.700 mm	1.455 €
1.000 mm	440 €	2.900 mm	960 €	4.800 mm	1.480 €
1.100 mm	465 €	3.000 mm	990 €	4.900 mm	1.510 €
1.200 mm	495 €	3.100 mm	1.015 €	5.000 mm	1.535 €
1.300 mm	520 €	3.200 mm	1.045 €	5.100 mm	1.565 €
1.400 mm	550 €	3.300 mm	1.070 €	5.200 mm	1.595 €
1.500 mm	575 €	3.400 mm	1.100 €	5.300 mm	1.620 €
1.600 mm	605 €	3.500 mm	1.125 €	5.400 mm	1.650 €
1.700 mm	630 €	3.600 mm	1.155 €	5.500 mm	1.675 €
1.800 mm	660 €	3.700 mm	1.180 €	5.600 mm	1.700 €
1.900 mm	685 €	3.800 mm	1.210 €	5.700 mm	1.730 €
2.000 mm	715 €	3.900 mm	1.235 €	5.800 mm	1.755 €
2.100 mm	740 €	4.000 mm	1.260 €	5.900 mm	1.785 €
2.200 mm	770 €	4.100 mm	1.290 €	6.000 mm	1.810 €



ZUSÄTZLICHE/ NICHT RECHTWINKLIGE ECKE

- in glattem Rand
- in Hochkantung

165 €
110 €



SCHWEISSNAHT

- in Arbeitsplatte mit glattem Rand oder Hochkantung
- in Übergang Arbeitsplatte zu Abdeckung

380 €
265 €



SCHRAUBVERBINDUNG

- zwischen Arbeitsplatten

245 €



AUSSCHNITT IN ARBEITSPLATTE

- ohne Kragen
 - mit Kragen
- je lfm. Umfang
 - je lfm. Umfang

65 €
140 €



ÜBERTIEFE

- Arbeitsplatten bis 1.330 mm Tiefe

a. A.

MATERIALSTÄRKEN

- Blechstärke 1,5 mm
- Blechstärke 2,0 mm

a. A.
a. A.

MATERIALVARIATIONEN

- Messing
- Kupfer poliert oder gebürstet

a. A.
a. A.

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

schanktischabdeckungen

mit wulstrand o. hochkantung, 50 mm stark, bis 830 mm tief

LÄNGE	PREIS	LÄNGE	PREIS	LÄNGE	PREIS
400 mm	335 €	2.300 mm	1.075 €	4.200 mm	1.815 €
500 mm	370 €	2.400 mm	1.110 €	4.300 mm	1.855 €
600 mm	410 €	2.500 mm	1.150 €	4.400 mm	1.895 €
700 mm	450 €	2.600 mm	1.190 €	4.500 mm	1.930 €
800 mm	490 €	2.700 mm	1.230 €	4.600 mm	1.970 €
900 mm	525 €	2.800 mm	1.240 €	4.700 mm	2.010 €
1.000 mm	565 €	2.900 mm	1.310 €	4.800 mm	2.050 €
1.100 mm	605 €	3.000 mm	1.345 €	4.900 mm	2.090 €
1.200 mm	645 €	3.100 mm	1.385 €	5.000 mm	2.125 €
1.300 mm	685 €	3.200 mm	1.425 €	5.100 mm	2.165 €
1.400 mm	725 €	3.300 mm	1.465 €	5.200 mm	2.205 €
1.500 mm	760 €	3.400 mm	1.505 €	5.300 mm	2.245 €
1.600 mm	800 €	3.500 mm	1.540 €	5.400 mm	2.285 €
1.700 mm	840 €	3.600 mm	1.580 €	5.500 mm	2.320 €
1.800 mm	880 €	3.700 mm	1.620 €	5.600 mm	2.360 €
1.900 mm	920 €	3.800 mm	1.660 €	5.700 mm	2.400 €
2.000 mm	955 €	3.900 mm	1.700 €	5.800 mm	2.440 €
2.100 mm	995 €	4.000 mm	1.735 €	5.900 mm	2.480 €
2.200 mm	1.035 €	4.100 mm	1.775 €	6.000 mm	2.515 €



ZUSÄTZLICHE/ NICHT RECHTWINKLIGE ECKE

- in Wulstrand
- in Hochkantung

165 €
110 €



SCHWEISSNAHT

- in Abdeckung mit Wulstrand
- im Übergang Arbeitsplatte zu Abdeckung

550 €
265 €



SCHRAUBVERBINDUNG

- zwischen Abdeckungen

245 €



AUSSCHNITT IN ABDECKUNG

- ohne Kragen
 - mit Kragen
- je lfm. Umfang
 - je lfm. Umfang

65 €
140 €



ÜBERTIEFE

- Abdeckungen bis 1.330 mm Tiefe

a. A.

MATERIALSTÄRKEN

- Blechstärke 1,5 mm
- Blechstärke 2,0 mm

a. A.
a. A.

MATERIALVARIATIONEN

- Messing
- Kupfer poliert oder gebürstet

a. A.
a. A.

abdeckungen

cns-tropfmulden/-keilrillen

CNS-TROPFMULDEN MIT SIEBPLATTE

LÄNGE	B 200 MM	B 300 MM	B 400 MM	B 500 MM
200 mm	275 €	285 €	265 €	275 €
300 mm	305 €	315 €	300 €	310 €
400 mm	335 €	345 €	365 €	330 €
500 mm	360 €	375 €	370 €	365 €
600 mm	385 €	405 €	405 €	415 €
700 mm	415 €	415 €	440 €	455 €
800 mm	440 €	445 €	475 €	490 €
900 mm	470 €	475 €	510 €	525 €
1.000 mm	495 €	505 €	545 €	540 €
1.100 mm	525 €	535 €	575 €	600 €
1.200 mm	550 €	585 €	610 €	635 €
1.300 mm	580 €	615 €	645 €	670 €
1.400 mm	605 €	645 €	680 €	705 €
1.500 mm	635 €	690 €	715 €	745 €
1.600 mm	660 €	710 €	750 €	780 €
1.700 mm	690 €	740 €	785 €	815 €
1.800 mm	715 €	770 €	820 €	850 €
1.900 mm	745 €	765 €	855 €	885 €
2.000 mm	770 €	810 €	890 €	925 €

SÄULENSITZ

für Tropfmulden 400 und 500 mm

145 €

CNS-KEILRILLEN

LÄNGE	B 200 MM	B 300 MM	B 400 MM	B 500 MM
400 mm			365 €	330 €
500 mm		375 €	370 €	365 €
600 mm				
700 mm		415 €	440 €	455 €
800 mm		445 €		490 €
900 mm		475 €		
1.000 mm		505 €	545 €	540 €
1.100 mm				
1.200 mm		585 €		635 €
1.300 mm				
1.400 mm				
1.500 mm				
1.600 mm		710 €		
1.700 mm				
1.800 mm		770 €		
1.900 mm				
2.000 mm		810 €		

SÄULENSITZ

für Keilrillen 400 und 500 mm

145 €

cns-becken

und zubehör



SCHWANKBECKEN

eingeschweißt in CNS-Abdeckung incl. Standrohrventil

Größe 500 x 300 x 300 mm

405 €

Größe 400 x 400 x 300 mm

405 €

ABLAUFVERBINDUNG

für 1 Becken

30 €

für 2 Becken

60 €

ZUBEHÖR

Abdeckplatte gelocht, mit oder ohne Ausschnitt

145 €

Bodenblech

105 €

Boden- und Trennblech (verstellbar)

190 €

Tauwasserschale für Becken

420 €

HANDWASCHBECKEN

Größe 240 x 340 x 160 mm (viele weitere Größen auf Anfrage)

450 €

WASSERARMATUREN

Kaltwasserhahn

für 1 Becken

95 €

Mischbatterie Hochdruck

für 1 Becken

130 €

für 2 Becken

160 €

Mischbatterie Niederdruck

für 1 Becken

140 €

für 2 Becken

170 €

Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

für 1 Becken

250 €

für 2 Becken

280 €

Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

für 1 Becken

285 €

für 2 Becken

305 €

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Hochdruck

für 1 Becken

540 €

für 2 Becken

575 €

Exclusive Einhebel-Thekenarmatur Niederdruck

für 1 Becken

570 €

für 2 Becken

600 €

Maßangaben in mm - technische Änderungen vorbehalten
Preise unverpackt ab Werk in € zzgl. ges. MwSt.

cns-becken

und zubehör



SPÜLBOYS

Neptun T2000, Doppelringmodell bis Tiefe 24 cm, Ø 18 cm

305 €

Twin-Go T, offene Nachspülung bis Tiefe 24 cm, Ø 18 cm

400 €



GLÄSERDUSCHE

eingebaut in Tropfmulde

305 €

eingebaut in Keilrille

375 €

Durckminderer für Gläserdusche

120 €



HÜLSE

für Leitungsdurchführung Ø 60 mm oder Ø 80 mm
5 mm überstehend

100 €

DIVERSE UNTERFÜTTERUNGEN

100 mm CNS-Streifen untergeklebt

a. A.

CNS-Profile

a. A.

Kunststoff

a. A.

Siebdruckplatten

a. A.

Multiplexplatten

a. A.

MDF-Platten

a. A.

SCHWANKBECKEN

mit geschliffenem Rand zum Einhängen in eine Abdeckung
incl. Standrohrventil
Größe 300 x 500 x 300 mm oder 400 x 400 x 300 mm

245 €

EINLASS-TROPFMULDEN

mit Siebplatte, geschliffenem Rand und Ablauf
zum Einlassen in bauseitige Abdeckung

Breite 200 bis 500 mm, Länge 200 bis 2.000 mm

a. A.

AUFSATZ-TROPFMULDEN

mit Siebplatte und geschliffener Mulde 30 mm hoch
zum Aufsetzen auf jede Abdeckung

a. A.



cns-becken/-wannen

und zubehör



isoliert

KÜHLBECKEN

Größe 500 x 300 x 300 mm

isoliert PU-Schaum

965 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

1.400 €



berohrt und isoliert

Größe 400 x 400 x 300 mm

isoliert PU-Schaum

965 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

1.400 €

KÜHLWANNEN

Größe bis 305 mm

nicht isoliert

400 €

isoliert PU-Schaum


1.235 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

1.655 €

Bodenblech

105 €



isoliert

Größe bis 510 mm

nicht isoliert

445 €

isoliert PU-Schaum

1.370 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

1.895 €

Bodenblech

150 €



berohrt und isoliert

Größe bis 955 mm

nicht isoliert

495 €

isoliert PU-Schaum

1.530 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

2.110 €

Bodenblech

190 €

Größe bis 1.280 mm

nicht isoliert

545 €

isoliert PU-Schaum

1.685 €

berohrt und isoliert PU-Schaum

2.335 €

Bodenblech

235 €

Trennblech bis 500 mm

190 €